

**Tableau 8 - Maisons d'accueil pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes**

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
<b>Hébergement et services d'étage</b>		
<b>Chambres</b>		
R 1	Chambre	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux d'hygiène corporelle</b>		
R 2	Salle d'eau attenante à la chambre	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 3	Sanitaires collectifs, salle de bains, WC, douches	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux communs</b>		
R 4	Salle à manger des résidents, salle d'animations	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
R 5	Salle à manger visiteurs	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>1</sub>
R 6	Salle à manger du personnel	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
R 7	Vestiaires du personnel, sanitaires	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 8	Salon de coiffure	U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>3</sub>
<b>Locaux de consultations et de soins</b>		
R 9	Infirmierie	U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
R 10	Salle de consultation	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
R 11	Salle de kinésithérapie, ergothérapie et de rééducation fonctionnelle	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
R 12	Salles de balnéothérapie	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux de service d'étage</b>		
R 13	Locaux dits « secs » (réserve de linge et de matériel médical propres)	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
R 14	Locaux dits « humides » (dépôt de linge et de matériel médical sales)	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
R 15	Local de ménage	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
R 16	Office	U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 17	Locaux d'analyses	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
R 18	Locaux administratifs	Cf. tableau 2
<b>Locaux techniques</b>		
R 19	Stockage de produits (produits de soins, couches, ...) et de matériel hôtelier	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 20	Lingerie, réserve de linge propre	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
R 21	Buanderie et dépôt de linge sale	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 22	Cuisine centrale et locaux annexes	U <sub>4</sub> P <sub>4S</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 23	Locaux poubelles (déchets propres, contaminés et déchets de cuisine)	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
R 24	Atelier de maintenance	Sol industriel
R 25	Circulations	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>