

**Tableau 7 - Bâtiments hospitaliers et assimilés**

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
<b>I - Bâtiments hospitaliers et assimilés.</b>		
H 1	Circulations (hors urgences)	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>II - Hébergement et services d'étage</b>		
<b>Chambres</b>		
H 2	Chambre de type courant ou de soins intensifs	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux d'hygiène corporelle</b>		
H 3	Salle d'eau attenant à la chambre	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
H 4	Sanitaires collectifs : salle de bains, WC, douches	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux communs de service</b>		
H 5	Salle de séjour des malades	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
H 6	Salle de détente du personnel	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
H 7	Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel propres)	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
H 8	Locaux de service dits « humides » (dépôt de linge et de matériel sales)	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
H 9	Office d'étage	U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 10	Local de ménage	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 11	Office central	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
H 12	Bureaux personnel soignant	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
H 13	Vestiaires du personnel, sanitaires	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
<b>Locaux de soins</b>		
H 14	Poste de soins	U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
H 15	Nursery	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>III - Activités de soins</b>		
<b>Urgences</b>		
H 16	Accueil, salle d'attente, circulations	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub> <i>Nota 1</i>
H 17	Salle d'examen et de soins	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
<b>Bloc opératoire ou obstétrical</b>		
H 18	Zone de transfert, poste de surveillance	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 19	Salle d'opération	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
H 20	Zone de lavage des mains	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
H 21	Zone de lavage des instruments	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
H 22	Salle de réveil	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 23	Salle de séjour néo-natale	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>Salle de réanimation</b>		
H 24	Poste de surveillance	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 25	Box de réanimation	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
<b>Hémodialyse</b>		
H 26	Salle d'hémodialyse	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
<b>Hôpital de jour - Consultation</b>		
H 27	Salle d'attente et circulations	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 28	Salle d'examen et de consultation	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
H 29	Salle de transfusion	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>3</sub> C <sub>3</sub>
Nota 1 : lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux P <sub>4</sub>		